Rok 1890.





Rocznik XIVty.



CENNIK

wszelkich nasion,

wysadków roślinnych,

Storczyków, Palm, Kwiatów doniczkowych,

KRZEWÓW,

DRZEW OZDOBNYCH I OWOCOWYCH,



RÓŻ

i t. p.

jakie są do nabycia w Zakładzie ogrodniczo-handlowym

JAKÓBA TENGLERA

w KRAKOWIE,

przy ulicy Karmelickiej L. 52,





odznaczonym wielokrotnie

LISTAMI POCHWALNEMI

i

MEDALAMI PAŃSTWOWEMI

z Wystaw w Krakowie r. 1881 i 1887, i w Wiedniu 1883 i 1885 roku

za zbiory

niepospolitych Roślin

i ich należytą hodowlę,

bukieciarstwo, dekoracye

i t. p.





U W A G A.

Cennik ten obejmuje nasiona własnego, krajowego lub zagranicznego zbioru z najznakomitszych i najlepszych zakładów ogrodniczych, z któremi ciągle pozostaje w związku, ztąd też za pewność kiełkowania tychże ręczyć mogę.

Wagi w sprzedaży używam francuskiej zwanej „nową,“ której 20 gramów = $1\frac{1}{2}$ łutowi cłowemu, a 500 gramów = 1 funtowi cłowemu.

Ceny umiarkowane, stałe, podane są w walucie austryackiej.

Na rokroczne zapytania względem uprawy gruntu pod niektóre warzywa, podaję tu i owdzie krótkie wzmianki w rzeczach najzwyklejszych dla oszczędzenia korespondencyi, mimo to jednak jestem zawsze gotów udzielać rad i wyjaśnień potrzebującym.

Nasiona warzyw.

			Złr.	ct.
Anyż		szczypta	—	5
Bazylia	wielka, zielona	20 gram.	—	18
Brokóla	biała włoska wiosenna (Chou Brocoli)	»	—	25
»	fioletowa francuska	»	—	25

Uwaga: Wysiać w połowie Maja w cienistem miejscu, w Czerwcu wysadzić w dobrze uprawiony grunt, a przed mrozami zachować w dobrze opatrzoną skrzynię lub dół piwniczny.

			Złr.	ct.
Buraki	ciemno-czerwone, długie	500 gram.	—	50
»	» » egipskie, wczesne, płasko-okrągłe (kształtu płaskiej rzepy)	»	—	80
»	prawdziwe ćwikłowe, wyborne	»	—	50
Cebula	»dymka«	»	—	30
»	Holenderska srebrzysto-biała, duża, płasko-okrągła, bardzo wczesna	20 gram.	—	25
»	Holenderska słomkowo-żółta, najlepsza	500 gram.	1	80
»	»Madeira« z Hiszpanii, kulisto-krągła	20 gram.	—	20
»	»Szalotka« długa zwykła	100 szt.	—	40
»	Zitawska, żółta, olbrzymia, bardzo smaczna, trwała	20 gram.	—	20

Uwaga: Nasienie winno być w lekką żyzną ziemię wysiane, lekką warstwą przyrzucone i przytłoczone.

			Złr.	ct.
Cykorya	magdeburska, długa, liście młode służą za dobrą sałatę	20 gram.	—	10
Czosnek	główka		—	2
Dynie	jadalne w mieszanych gatunkach	szczypta	—	5
Fasolka	»Flageolet« o żółtawych strączkach, dochodzących do 20 i 25 ctm. długości, wczesna, bardzo plenna, w smaku wyborna	500 gram.	—	40
»	piesza, biała	»	—	25
»	» czarna, bardzo dobra do pędzenia w inspektach	»	—	30
»	perłowa biała, bardzo plenna, zwana »z jednego ziarnka tysiąc« karłowa, bardzo dobra do marynat	»	—	30
»	szablasta, tyczna, bardzo dobra, o żółtych strączkach	»	—	40
»	perłowa, biała tyczna	»	—	30
»	szparagowa żółta, tyczna, bardzo dobra	»	—	30
Groch	cukrowy »Cud amerykański« 15 ctm. wysoki, obficie rosnący, najwcześniejszy	500 gram.	—	45
»	cukrowy (Rychlik) karłowy, najwcześniejszy	»	—	50
»	cukrowy dwie stopy wysoki, bardzo dobry	»	—	40
»	»Laxton's prolific« średnio wczesny, tyczny 90 ctm. wysoki	»	—	34
»	cukrowy »Suprême« wczesny, tyczny, obfity w wielkie strączki, 1 m. wysoki, zielonawy w dojrzałym stanie i bardzo smaczny	»	—	36
»	»Prince Albert« bardzo dobry gatunek $1\frac{1}{2}$ stopy wysoki	»	—	36
Groch	»Wiktorya« tyczny, średnio wczesny, bardzo korzystny do uprawy w wielkiej ilości	500 gram.	—	30

Z grochów są do polecenia szczególniej **tyczne** — gdyż choć łuski strączkowe zaczynają dojrzewać, ziarnka są jeszcze miękkie i w smaku wyborne, więcej słodyczy w sobie mieszcząc, niż inne karłowe — są przytem nader plenne.

			Złr.	ct.
Harbuzy	z czarnemi ziarnkami, soczyste	szczypta	—	5
»	z czerwonemi » »	»	—	5
Izop	(Hysopus officinalis)	»	—	5
Jarmuż	karłowy niebieski	20 gram.	—	12
»	karłowy zielony	»	—	12
»	wysoki niebieski	»	—	12
»	» zielony	»	—	12
Kalafiory	azyatyckie, późne wielkie	»	—	40
»	»Choufleur imperial« wczesne, o czysto białych różach	szczypta	—	30
»	erfurtskie wielkie, wczesne, dobry gatunek do inspektu i gruntu	20 gram.	2	—
»	erfurtskie (Haagego) do pędzenia jak i do gruntu najwyborniejsze i najwcześniejsze	szczypta	—	40
»	erfurtskie wczesne, karłowe, o skąpem ulistnieniu, lecz o bardzo ładnych lśniąco-białych różach, dobre do uprawy w polu	20 gram.	1	40
»	włoskie, późne, olbrzymie, które potrzebując dłuższego czasu do ukształcenia się, muszą być wcześnie w grunt wysadzone	20 gram.	1	20
»	stadtholdzkie późne b. dobre	»	—	40
»	»Walchern« późne b. wielkie	20 gram.	—	45
Kalarepka	biała, szkląca, najwcześniejsza, inspektowa drobnolistna	»	—	30
»	wczesna wiedeńska, biała o skąpem ulistnieniu, dobra do przesadzenia do gruntu na wczesną	»	—	18
»	niebieska wczesna	»	—	18
»	późna angielska biała	»	—	12
»	» » niebieska	»	—	12
»	» biała olbrzymia (Goliath)	»	—	16
»	późna, niebieska, olbrzymia (Goliath)	»	—	16
Kapusta	biała niska, głowiasta, najlepsza do sadzenia w polu	500 gram.	2	80
»	biała holenderska o szerokich płaskich głowach	20 gram.	—	16
»	biała magdeburska, wielka, twarda	»	—	12
»	biała St. Denis z Francyi,			
»	grecką cetnarówką zwana, płaska, bardzo wielka, późna	»	—	18
»	biała, bardzo wczesna, »świętojańska« zwana, delikatna w smaku	»	—	14
»	czerwona sałatowa, późna, duża	»	—	16
»	» wczesna, średnia	»	—	14
»	»brukselka francuska« (Chou à jets de Bruxelles) karłowa, wyborna	»	—	16

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

Zlr. ct.

Kapusta »brukselka francuska« wysoka 20 gram. — 16
» włoska, strzępiasta, inspektowa i do gruntu, najwcześniejsza, mała . . . . . . » — 14
» włoska niska, średnio wczesna » — 14
» » »Vertus« zielona, prawie jedna z największych, późna . . . . » — 16

Uwaga: Ziemia spulchniona i pożywna wydaje dobre rezultaty; nawodnienie w gruntach suchych niezbędne.

Karczochy fioletowe (Artischaut). . . 20 gram. — 20
» zielone . . . . » — 18
Kardy hiszpańskie (Cardon d' Espagne) » — 15
Karpiele białe (Brukiew) słodkie, w lepszym gatunku . . . . . » — 8
» żółte, wielkie . . . . . . » — 8
Kminek . . . . szczypta — 4
Koper . . . . 20 gram. — 6
Kukurudza jadalna w różnych gatunkach » — 4
» z czerwonem ziarnem . . . » — 5
Lewanda . . . . » — 16
Majeranek francuski prawdziwy (dobry także w pszczelnictwie . . » — 14
Marchew bardowicka wczesna, czerwona, pół długa . . . . 500 gram. 1 —
» »Carota« paryska, najkrótsza, czerwona najwcześniejsza do inspektów i gruntu . . . » 1 —
» późna, długa, czerwona, do gruntu wyborna . . . . . » — 60

Uwaga: Grunt stosunkowo do gatunku głęboko pulchny, dostatecznie pożywny, lecz nie świeżo nawożony, wydaje nader dobre rezultaty.

Melony amerykańskie, udające się w dobrej i ciepłej wystawie słonecznej w Sierpniu w gruncie . . szczypta — 5
» »Cantaloupe« największe żółte . » — 8
» francuskie żółte gruntowe . . » — 8
» siatkowe . . . . » — 8
» mięszane . . . . » — 5
Ogórki inspektowe Arnstadzkie, olbrzymie, zielone. . . . . . » — 16
» inspektowe Arnstadzkie, białe długie piękne. . . . . . . » — 14
» inspektowe »Rollison's Telegraph« gładkie, bardzo plenne . » — 20
» inspektowe wężowate (Cucumis serpentarius) długie, zielone, jeden z najdłuższych i najwdzięczniejszych gatunków . . . » — 20
» krótkie »Cornichon« zwane, gruntowe . . . . 20 gram. — 20
» krótkie gruntowe zielone. . . » — 20
» zwyczajne gruntowe długie . . » — 18
Pasternak biały długi, gruby, (na zimową jarzynę) . . . . . » — 10
Pieprz turecki (papryka) (Capsicum annuum) . . . . » — 16
Pietruszka wczesna, krótka, gruba zw. cukrówką . . . . 500 gram. — 45
» wiedeńska, późna, długa . . » — 45
» »Myatt's« angielska z najwcześniejszą natką strzępiastą, z której się tylko nać używa . . 20 gram. — 20

Uwaga: Pietruszkę bardzo dobrze przezimować w piramidach z piasku.

Zlr. ct.

Piołunek (Artemisia Absinthium) . . szczypta — 5
Pomidory wielkie, czerwone (Solanum Lycopers.) . . . . 20 gram. — 20
» wielkie, czerwone . . wielka szczypta — 5
» wczesne, karłowe . . » » — 5
Pory brabanckie, duże, dobry koński nawóz oddaje tu dobrą przysługę, liście wśród lata ustrzykiwać. . 20 gram. — 20
Rapontyka angielska, najlepsza na lekki nieco piaszczysty grunt . . . » — 12
Rhabarbar wyborowy, angielski . . . » — 10
Rozmaryn francuski, trwały . . . . » — 24
Rzepa majowa, biała, gładko okrągła . » — 7
» » żółta, w smaku delikatna » — 8

Uwaga: Smak rzepy najlepszy w porze, gdy posiada $^2/_3$ części wzrostu właściwego i gdy rośnie w ziemi niezbyt lekkiej lecz żyznej.

Rzeżucha zielona, ogrodowa . . . . 20 gram. — 10
» wodna . . . . » — 20
Rzodkiewka czarna, zimowa, wyborna. » — 8
» inspektowa, biała, okrągła . . . . . (gatunki dobre do pędzenia w inspekcie) » — 8
» inspektowa czerwona okrągła. . . (gatunki dobre do pędzenia w inspekcie) » — 10
» inspektowa różowa krótkolistna . . . (gatunki dobre do pędzenia w inspekcie) » — 10
» letnia, mieszana, do gruntu » — 8
Sałata »Drumhead« wielka, żółta, gruntowa, udająca się dobrze w ciepłym gruncie . . . . » — 16
» endywia żółta, zimowa, gładka szerokolistna »Escariol« zwana . » — 14
» endywia letnia (Victoria) . . . » — 20
» »Głąbiki krakowskie« . . . . » — 12
» gruntowa, pstrągowata, ciemno nakrapiana . . . . » — 14
» inspektowa żółta do pędzenia, »cesarską« zwana. . . . . . » — 20
» inspektowa karłówka . . . . » — 20
» kamionka, twardo głowiasta wielka, gruntowa, złocisto-żółta . . » — 14
» brunatna, trwała, zwana »podpalanką« . . . . » — 14
» zimowa trwała . . . . . . » — 20
» żółta, wielko-głowiasta, o żółtem nasieniu zwana »Dippe's« . . . » — 20
Szałwia . . . . szczypta — 5
Scorconera (Salsifix). . . . . . . 20 gram. — 18
Selery erfurtskie głowiaste, białe, wielkie » — 12
» lipskie, wielkie na wierzchu rosnące . . . . » — 14
» wiedeńskie (cole's superbe) . . » — 12
» angielskie, tak zwane »Bleich Selerie,« liście w jesieni obwiązuje się w słomę i przez przykrycie ziemią wybiela . . . . . » — 16

Uwaga: Selery potrzebują ziemi dosyć wilgotnej i dobrze nawiezionej, aby należyty plon wydały.

Szczaw francuski. . . . . 20 gram. — 10
Szczepiorek (Trybulka) . . . . . krzaczek — 4
Szpinak długolistny, sabaudzki, bardzo wyborny . . . . 500 gram. — 50
» szerokolistny, holenderski . . » — 40
Traganek (Estragan, Bylica) . . . . szczypta — 20
Tymian francuski . . . . » — 6
Ziemniaki wczesne sześcio-tygodniowe, do uprawy w inspektach zdatne, w smaku nader wyborne kilo — 20

Nasiona pastewne.

Zlr. ct.

Buraki leutowickie, żółte, słynne z wielkiej plenności, wyprowadzone z olbrzymich buraków »Pohla« . kilo — 48
» »Mammuth« olbrzymie, czerwone, połową nad ziemią rosnące . . » — 60
» Oberndorfskie żółte wielkie, okrągłe poprawione . . . . . » — 55
» flaszowate, czerwone, rosnące $^3/_4$ nad ziemią . . . . » — 50
» olbrzymie flaszowate, żółte, dto . » — 50

Zlr. ct.

Buraki »Pohla« (Elvethams) czerwone, nadzwyczaj wielkie . . . . . » — 50
» Erfurtskie »Riesen-Pfal« olbrzymie, długie czerwone . . . . . » — 46

Uwaga: Nadmienić mi tu wypada, iż szczególnej zalecenia godne są buraki kształtu flaszowatego, gdyż stosunkowo mniej przestrzeni na płaszczyźnie zajmują, a będąc wystawione nad powierzchnię $^3/_4$ części, uzyskują przez to lepszą operacyę słoneczną i powietrzną, co nie jest bez wpływu na koncentracyę części najpożywniejszych. Obcinać liścia nie należy przed dojrzeniem.

	Złr. ct.
Marchew olbrzymia biała, z zielonym czubkiem, nowo poprawiona w Anglii . . . . 500 gram.	— 50
Dactylis glomerata (Kupkówka, Psia trawa, Knaulgras) na grunta dobre, przepuszczalne; wcześnie koszona odradza się szybko i daje obfitą paszę, wysiew na $^1/_4$ hekt. 15 kilo . . . . . kilo	1 —
Holcus lanatus (Kłosówka, Honigras) wyborna na pastwiska, oraz na grunta suche lub wilgotne, liche, wyjałowiałe, wysiew na $^1/_4$ ht. 5 kilo. . . . . . . kilo	— 80
Koński ząb według cen targowych.	
Phleum pratense (Tymotka, Timothengras) wyborne daje siano i służy na grunta piaszczysto-glinkowe ciężkie, wysiew na $^1/_4$ ht. 5 kilo »	— 50
Seradella . . . . »	— 50
Mieszanina traw pastewnych na grunta ciężkie i mokre (na mórg $8^1/_2$ k.) »	— 60
Mieszanina traw pastewnych na grunta lekkie i suche (na mórg $10^1/_2$ k.) »	— 60

Nasiona traw gazonowych.

	Za kilo ct.
Rajgras angielski (Lolium perenne) pochodzenia szkockiego, łatwo i prędko rośnie, a udaje się na każdym gruncie byle nie zbyt jałowym i suchym, na gazony wyborny, bo częsta kośba czyni je piękniejszemi, wysiew 25 kilo na $^1/_4$ hekt.	48
Rajgras angielski zwany trwałym (Lolium perenne tenue) drobnolistny, również godny polecenia na utrzymywanie pięknych gazonów i dobrą paszę	48
Mieszanka na gazony trwałe, które utrzymują się nader dobrze, nawet wobec szkodliwego wpływu publicznych dróg, na mórg wysiewu 35 kilo	80
Mieszanka na trawniki krokietowe, bardzo trwale się utrzymujące	76

Uwaga: Mieszanki te są na podstawie mojego długoletniego doświadczenia uskuteczniane tak, że za dobry wynik zasiewu ręczyć mogę. Przy obstalunkach dość mi podać rodzaj gruntu, to jestem w stanie i inne mieszanki odpowiednio uskutecznić.

Nasiona kwiatów 1- i 2-letnich gruntowych, stosownych na grupy, rabaty i grzędy.

Uwaga: Dla dogodności każdego, podaję osobno nasiona najodpowiedniejszych kwiatów na grupy, osobno na obwódki, osobno liściaste dekoracyjne, dywanowe, pnące i t. d.

	Za szczyptę ct.
Acroclinium roseum, (Nądgniazdka różowa) . . .	5
Ageratum mexicanum, (Żeniszek) 50 cm. wysoki. .	5
Althaea rosea (Malwa) w gatunkach	5
Amaranthus atropurpureus (Szarłat)	4
» caudatus, lisim ogonem zwany 1 m. w.	5
» »melancholicus ruber« z liściem czerwono-brunatnym	4
» pendulus	5
Ammobium alatum (Susz skrzydlaty)	5
Antirrhinum majus (Wyźlin albo Lwie pyszczki). .	6
Aquilegia vulgaris fl. pl. (Orlik) barwy mieszane, dobry do cienistych zaułków w ogrodzie. .	6
Aster Boltzego (Gwiazdosz) w różnych najpiękniejszych gatunkach, do 25 cm. wysokości dochodzący, dobry i do wazonków	10
» caesareus (cesarski) 35 cm. wysoki	8
» chrysantemowy karłowy	15
» coronarius (koronny albo kokardowy) ze środkiem białym	10
» »Imbrique-Pompon,« dobry do suszenia . .	10
» paeonius (piwoniowy) od 40—60 cm. wysoki	8
» piramidalis (piramidalny albo bukietowy) . .	8
» »Victoria« około 35 do 45 cm. wysoki . . .	10
Bellis perennis (Stokrótka)	8
Browallia Czerwiakowski (Podrzeźlin) ciemno-niebieska z białemi plamami.	5
Calliopsis bicolor, Plamotka dwubarwna	5
Campanula Medium fl. albo (Dzwonek) bardzo ozdobna	5
» Medium azurea	5
» piramidalis niebieska i biała	8
Centaurea depressa flore roseo (Chaber niski różow.)	5
Cheiranthus Cheiri (Lak) kwiecisty, karłowy . . .	20
Chrysanthemum (Złocień) letnie o kwiecie białym, nowszy gatunek i inne odmiany .	5
Clarckia pulchella (Dzierotka czerwona i biała) . .	10
Convolvulus tricolor (Powój trójbarwny).	5
Datura fastuosa (Bieluń pyszny)	5
Delphinium Ajacis hibridum (Ostróżka karłowa) mieszana.	5
» formosum	6
Dianthus barbatus (Goździk kamienny)	10
» Caryophylus pachnący w doborow. barw.	20
» chinensis Heddewigii w pięknych odmian.	10
Digitalis gloxiniaeflora (Naparstnica) o wielkim kwiecie z punktami	5
Eschscholtzia californica alba (Maczypłoń)	6
Godetia amoena (Marszawa przyjemna)	10
Gomphrena globosa (Wiecznik) o różnych barwach .	10
Gypsophilla elegans fl. alba (Gipsówka)	5
» paniculata do 1 m. wysoka	10
Helianthus annuus fl. pl. (Słonecznik ozdobny) . .	6
Helichrysum monstrosum (Nieśmiertelnik) w różnych doborowych gatunkach	5
Iberis (Ubiorek biały, karłowy)	5
» purpurowy	5
Impatiens Balsamina Andrieux (Niecierpek albo Balsamina w pięknych barwach	10
» Balsamina kameliowa, w barwach od białej do ciemno-błękitnej, poprawna . . .	10
» Balsamina karłowa	14
» » mieszana w kilku barwach . .	8
Lavatera w odmianach.	5
Linum grandiflorum rubrum (Len) wielkokwiat . .	8
Lobelia Erinus (Stroiczka) czysto biała	10
» » Crystall Palace compacta bardzo dobra do dywanów	12
» » hybrida grandiflora	8
» » »Kaiser Wilhelm« zwana, ciemnoniebieska	12
» » niebieska	10
Malope grandiflora (Ślęzawa)	5
Matricaria capensis fl. pl. (Rumianek) pełny . . .	10
Mathiola (Lewkonia) **w gatunkach czysto angielskich najpiękniejszych barw:** białe, fioletowe, różowe, żółte, pąsowe, karmazynowe . . .	14
» angielska, karłowa, bukietowa, najlepsza do wazonków.	30
» drzewkowata	25
» erfurtska wielkokwiatowa szczególnie dobra do gruntu	18
» jesienna, angielska wcześnie kwitnąca, karłowa.	20
» piramidalna letnia	16
» zimowa, cesarską zwana, jedna z najpiękniejszych	25
Mirabilis Jalappa (Dziwacznica) przed wieczorem mile pachnąca	6
» longiflora	6
Myosotis alpestris (Niezapominajka)	10
Nemophila insignis fl. alba (Różnielica) biała . . .	8
» » » azureo błękitna	8
Nierembergia calycina (Chłystka kielichowa) . . .	10
Oxalis rosea (Szczawnik)	8
» tropaeoloides z ciemnym liściem	8
Paeonia herbacea w gatunkach	5

	Za szczyptę ct.
Papaver flore pleno (Mak pełny wielkokwiatowy) ozdoba ogrodów	6
Petunia hybrida (Zawieratka mieszana)	15
» superbissima, najwspanialsza o wielkim pięknym kwiecie	20
Phlox Drummondi atropurpurea	14
» » nana coccinea, najnowszy gatunek bardzo ładny karłowy	20
» » czysto biały karłowy	20
Portulaca grandiflora w różnych kolorach, pełna, wdzięczna na miejsca słoneczne, suche i piaszczyste	10
» pojedyncza	15
Primula veris (Pierwiosnka ogrodowa)	10
» Auricula	30
Pyrethrum parthenifolium aureum b. ozdobne	15
Reseda odorata (Rezeda pachnąca) . . 20 gram.	10
» » ameliorata z brunatnem wejrzeniem w lepszym gatunku . . szczypta	8
» » nana compacta multiflora niska o kwiecie nabitym, korzystna do hodowania w wazonikach, obficie kwitnąca	10
» » grandiflora ramosissima (wielko-kwiatowa, gałęzista)	12

	Za szczyptę ct.
Rhodanthe atrosanguinea (Śmiechotek ciemnocz.)	10
Salpiglossis variabilis (Tujałka) w różnych barw.	14
Salvia argenthea (Szalwia srebrzysta) afrykańska	10
Sanvitalia flore pleno (Polegnatka pełna)	8
Saponaria multiflora (Mydlnica wielkokwiatowa)	8
Scabiosa atropurpurea (Dryakew) w gatunkach	4
Senecio atropurpurea (Starzec ciemnopurpurowy)	8
» elegans, ozdobny	8
Tagetes patula (Szarańcza) w licznych odmianach	5
Tropaeolum atropurpureum (Nasturcya)	6
» majus zwana »King of. Tom Thumbs«	8
Verbena »Defiance« (Koszyszko) o ciemno-czerwonym kwiecie wspaniałym	16
» mieszana	10
Viola tricolor maxima (Bratki, Pensées) w gatunkach najprzedniejszych do $4^1/_2$ cm. przekroju w kwadracie	10
Xeranthemum annuum fl. pl. (Nieśmiertelnik) w pięknych odmianach	5
Zinnia elegans fl. pl. (Cynka) b. efektow. pełna	6

Wysadków wszelkiego rodzaju kwiatów letnich w najlepszym wyborze **dostać można począwszy od połowy miesiąca maja,** kopa podług gatunku po 20, 25, 30 ct.

Nasiona roślin wazonkowych.

	Za szczyptę ct.
Acacia lophanta (Ostrostręczyna)	10
Aralia Sieboldti w połowie marca dobra do siana	30
Begonia boliviensis i hybrida (Ukośnica)	20
Calceolaria (Pantofelnik)	30
Campanula pyramidalis (Dzwonek piramidalny)	20
Celosia (Grzebionatka)	10
Chrysanthemum (Złocień) w pięknych odmianach	10
Cineraria hybrida (Popielnica) bardzo ozdobna	15
Cordiline australis	30
Cyclamen persicum (Fiołek alpejski)	40
Eucalyptus (Rozdręb)	15
Gloxinia hybrida (Dziękla)	30
Humea elegans (Pieszczotka nadobna)	20
Ipomopsis mieszane	5

	Za szczyptę ct.
Isolepis gracilis (Równolusk wysmukły)	10
Lobelia (Stroiczka)	5
Martynia (Bodłaczka) w końcu maja do gruntu wysadzić	10
Mesembryanthemum (Przypołudnik)	10
Mimosa pudica	20
Petunia (Zawieratka)	15
Primula chinensis. fimbriata w różnych gatunkach (Pierwiosnka)	30
Torenia (Czerk)	10
Veronica (Przetacznik)	10
Vinca rosea	20
Wigandia caracasana	30

Nasiona roślin z ozdobnem liściem,

mogących pojedynczo stać na gazonach lub w pewnych grupach.

	Za szczyptę ct.
Cannabis gigantea (Konopie olbrzymie)	5
Canna indica (Kwiatotrzcina indyjska)	16
» discolor z liściem czerwonym	16
Cineraria argentea vera	10
» maritima (Popielnica nadmorska)	10
Centaurea candidissima	16
» gymnocarpa	14
Perilla nankinensis (Pachnotka chińska)	10

	Za szczyptę ct.
Ricinus africanus (Rącznik afrykański)	10
» major	10
» sanguineus i w wielu innych p. gatunkach	12
Solanum atropurpureum (Psinka)	10
» marginatum z brzegami białemi	15
» laciniatum z brzegami postrzępionemi	12
Zea japonica fol. var. (Kukurudza japońska) z liściem ozdobnym paskowanym	10

Nasiona roślin pnących, letnich,

bardzo dobrych na ocienianie altan, werand i t. p.

	Za szczyptę ct.
Cobaea scandens (Sępota pnąca)	16
Cucurbita lagenaria enormis (Tykwy ozdobne)	6
Humulus (rodzaj chmielu zawsze zielonego, nowość)	10
Ipomoea purpurea (Wilec) w różnych barwach	5
Lathyrus latifolius (Groszek ozdobny)	5
Lathyrus odoratus pachnący	5

	Za szczyptę ct.
Loasa lateritia v. Cajophora (Postrasz)	10
Lophospermum scandens	10
Maurandia semperflorens (Strójpląt)	10
Thunbergia alata	10
Tropaeolum Lobbianum (Nasturcya)	10

Nasiona trawek ozdobnych do suchych bukietów.

	Za szczyptę ct.
Agrostis nebulosa (Mietelnica szaro omszona)	5
Briza minima, gracilis (Drżączka maleńka)	8
Bromus brizaeformis (Stokłosa)	5
Coix Lacrima (Łzawica albo Łzy Joba	10
Eragrostis elegans (Prostnica ozdobna)	8
Eualia japonica	5
Gymnotrix japonica	10

	Za szczyptę ct.
Gynerium argenteum (Okołcz srebrzysty)	10
Panicum sulcatum (Proso zmarszczkowane)	10
Pennisetum longistylum o pięknych kotkach	20
Statice Bonduelli (Zimozieleń)	10
» sinuata	10
Uniola latifolia bardzo ozdobna	10

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

Wysadki jarzyn.

		Złr.	ct.
Kalafiory do gruntu późne	kopa	—	20
» » » wczesne	»	—	25
» inspektowe z jesieni	»	1	—
Kalarepka późna	»	—	15
» wczesna	»	—	20
Kapusta polska, późna	»	—	10
» wczesna	»	—	15
» włoska późna	»	—	10
» włoska, wczesna	»	—	15
Sałata późna	kopa	—	6
» wczesna	»	—	10
Selery	»	—	15
Szparagi trzechletnie w przednim gatunku, bardzo plenne 100 sztuk od złr.		1·50 do 2	—
Poziomki w gatunkach » »		1	—
Truskawki w gatunkach najlep., o wielkich owocach	kopa	1	—

Wysadki roślin zimotrwałych.

	Za sztukę ct.
Bellis perennis (Stokrótka długotrwała), w barwach białych, różowych i pąsowych	3
Buxus (Bukszpan) silne krzaczki	5
Campanula Medium (Dzwonek)	4
Delphinium formosum (Ostróżka)	10
Dianthus barbatus (Goździk) kamienny	4
» Caryophylus Holenderski	5
Diclitra spectabilis (Serduszko nadobne)	30
Digitalis purpurea	4
Gynerium argenteum	30
Gypsophyla paniculata	30
Hoteya japonica (Spiraca)	15
Lathyrus lalifolia (Wyczka)	10
Myosotis alpestris (Niezapominajki)	5
Paeonia herbacea w odmianach	50
Phlox decusata, (Płomyk) w rozmaitych barwach	10
Rheum giganteum (Rabarbar olbrzymi)	20
Statice incana	30
Viola odorata (Fiołek pachnący) z wielkim kwiatem	3
» tricolor (Bratek) w pięknych gatunkach	3
» tricolor Trimardeau	10

Rośliny trwałe pnące,

dobre do obsadzania murów lub sztachet, jakoteż na altany.

		Złr.	ct.
Ampelopsis quinquefolia (Dzik. wino), szt.		—	5
Aristolochia Sipho (Kokornak albo Fajczak),	» od 50 ct. do	1	—
Calystegia Różywój	10 korzonk.	—	20
Clematis (Powojnik z dużym pięknym kwiatem w wielu najpiękniejszych odmianach	szt. od 1 złr. do	1	50
Glycine chinensis (Słodziszek chiński)	»	—	60
Hedera Helix (Bluszcz) różnej wielkości w wielu gatunkach rzadkich	szt. od 10 ct. do	—	80
Lonicera Caprifolium (Wiciokrzew)		—	40
» brachypoda		—	40
» » fol. aur. reticul.		—	50
» fuchsioides		—	75
Periploca graeca	szt. od 75 ct. do	1	50
Tecoma radicans	» » 60 » »	1	—

Wysadki roślin na klomby kobiercowe,

odznaczające się przedewszystkiem liściem różnobarwnym, gustownie w odcieniach ułożonym, czem oko do siebie wabią i przyczyniają się znacznie do ozdoby wszelkich ogrodów.

		Złr.	ct.
Achyranthus Verschaffelti (Plewikwiat)	12 sztuk		30
» » bicolor (dwubarw.)	»		30
Ageratum nanum (Żeniszek niski)	»		30
Althernanthera amoena, czerwono-pstra	»		30
» aurea	»		30
» Schlegeli	»		30
» van Houtti	»		30
» versicolor	»		30
Centaurea argentea vera	»		60
Cerastium tomentosum (Rogownica)	»		20
Coleus (Pochwiat) w różnych barwach	»		60
Echeveria (Dziwla) w gatunkach, sztuka od 10 ct. do			30
Evonymus radicans fl. var.	12 sztuk		60
Gazania splendens	12 sztuk	1	—
Gnaphalium lanatum (Szarota wełniasta)	»		30
Iresine Lindeni ciemno-czerwone	»		30
Lobelia compacta (Stroiczka)	60 sztuk		30
Pelargonium (Strojna) o różnobarwnych liściach,	sztuka od 10 ct. do		30
Perilla nankinensis (Pachnotka)	60 sztuk		20
Portulaca w pięknych barwach	»		30
Pyrethrum parthenifolium aureum (Maruna złota	»		30
Santolina Chamaceparis	12 sztuk		30
Sedum (Rozchodnik)	60 sztuk		30
Vinca minor	12 sztuk		40

Cebulki kwiatowe.

	ct.	ct.
Amaryllis w gatunkach od 30 ct. wyżej.		
Begonia hybrida (Ukośnica) w pięknych kolorach	szt. od 20 do	30
Canna discolor (Kwiatotrzcina) z liściem czerwonym	» » — »	10
» indica	» » — »	5
Colchicum autumnale (zimowit) o kwiecie różowym późnej jesieni kwitnącym	» » — »	20

Uwaga: Jest to rodzaj cebulek, który może kwitnąć wcześnie w gruncie, jakoteż na oknie bez ziemi i wody.

	ct.	ct.
Dahlia (Georgina) w pięknych barwach, szt.		10
» »liliput«		20
Frittilaria imperialis (korona cesarska)		30
Funkia w ślicznych gatunkach, i tak:		
» albo marginata / » aureo maculata / » spathulata albo marginata / » undulata	à	30
Gladiolus (Mieczyk) w pięknych gatunk. szt. od	20 do	30
Gloxinia (Dzięgla) ozdoba stolików kw. »	» 20 »	30
Hemerocalis flava		30
Hyacinthus candicans		10
Iris germanica i inne		5
Lilium candidum (Lilia)		10
Tritoma Uvaria grandiflora (Wstydlin)		50
Tuberozy pełne, prawdziwe amerykań., szt. od	10 do	30

Oprócz powyż wymienionych cebulek, dostać można, począwszy od **miesiąca Sierpnia, prawdziwych cebulek Harlemskich**, jak np. Hiacentów, Crocusów, Narcyzów, Tacetów, Tulipanów itp.

Rośliny cieplarniane,

które przy starannej pielęgnacyi, do hodowli pokojowej dobrze się nadają.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Adianthum Capillus Veneris (Włoski Wenery)	od	— —	do	— 30
» cuneatum	»	— —	»	— 30
» Farleyense	»	— —	»	— 50
Aletris fragrans	»	— 30	»	3 —
Anthurium (Kitnia) cristallinum	»	— —	»	3 —
» magnificum	»	— —	»	3 —
» regale	»	— —	»	1 —
« Scherzerianum	»	— 50	»	3 —
Aphelandra Leopoldi (Rozbranka żółt.)	»	— —	»	— 30
Asplenium Belangeri	»	— 60	»	2 —
» bulbiferum	»	— 60	»	2 —
Begonia (Ukośnica) z bardzo ozdobnym liściem	»	— 10	»	— 30
Bouvardia (Posawka) w kolorach	»	— 30	»	1 80
Caladium odoratissimum (Obrażnica)	»	— 50	»	4 —
Cissus discolor (Winobluszcz)	»	— —	»	— 30
Clerodendron fragrans (Szcześcin)	»	— 30	»	— 50
Coffea arabica (Kawa)	»	— —	»	— 30
Curculigo recurvata (Paszczęka) i inne gatunki	»	— 30	»	— 60
Cyperus alternifolius, (Cibora)	»	— —	»	— 30
Diffenbachia picta (Wspólec)	»	— 30	»	— 50
Dracaena albo marginata, (Smokowiec)	»	— 50	»	3 —
» amabilis	»	1 —	»	2 —
» Baronii	»	— 50	»	3 —
» Elisabethae	»	— 40	»	3 —
» ignaea	»	— 30	»	3 —
» indivisa	»	— 20	»	4 —
» Leopoldi	»	— 30	»	1 —
» longifolia	»	— 30	»	1 30
» magnifica	»	— 30	»	3 —
» recurva	»	— 50	»	2 —
» Reginae	»	— 40	»	3 —
» rubra	»	— —	»	— 30
» stricta alba	»	— 50	»	2 —
» terminalis rosea	»	— 50	»	2 —
» Thomsoni	»	— 50	»	3 —
» voluta	»	— 30	»	— —
» Yongi	»	— 40	»	3 —

Uwaga: Wszystkie Dracaeny w najnowszych gatunkach, o prześlicznych barwach są szczególniej do polecenia, jako ozdoba salonów.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Epiphylum truncatum (Bierwoń)	od	— 50	do	1 50
Ficus elastica (Figa) z wielk. ozdobnym liściem	»	— 30	»	2 —
» Parcelli	»	— 30	»	1 —
Fourcroya gigantea	»	1 50	»	3 —
Gardenia florida (Przepyszlin)	»	— 40	»	1 60
» Michauxii	»	— 40	»	1 60
Gloxinia (Dziękla) w różnych barwach	»	— 30	»	— 50
Gynura aurautiaca	»	— —	»	— 35
Hibiscus rosa sinensis (Proświrnik)	»	— 30	»	— 60
Hoya carnosa, (Woskokwiat)	»	— 30	»	— 50
Jasminum Sambac b. silnie pachnące	»	— —	»	— 50
Impatiens Sultani (Balsaminka)	»	— 20	»	— 30
Isolepis gracilis, (Równołusk)	»	— —	»	— 20
Lycopodium Lialii (Widłak)	»	— —	»	— 20
Maranta zebrina (Aksamitowiec) w rozmaitych gatunkach	»	— 50	»	1 50
Mimulus moschatus (Piżmo)	»	— —	»	— 20
Musa Ensete	»	— 50	»	2 —
» glauca	»	—	»	1 —
Pandanus utilis (Pochutnik)	»	— 50	»	3 —
» Veitschii o pstrych liściach	»	1 —	»	5 —
Passiflora coerulea	»	— —	»	— 60
» gracilis	»	— —	»	— 60
Peperomia Verschaffelti (Pieprzówka)	»	— —	»	— 30
Pereskia floribanda	»	— —	»	— 20
Philodendron nimphaefolium (Zdrzewło) i inne	»	— 50	»	3 —
Phrynium sectarium (Sitrza)	»	— 30	»	— 50
Pteris serrulata (Zgasiewka)	»	— 30	»	— 60
Ruelia picta (Wiarumla)	»	— —	»	— 20
Sanhezia nobilis	»	— —	»	— 30
Selaginella cordifolia	»	— 30	»	— 80
» Martensii	»	— 30	»	— 60
» Willdenowi	»	— 30	»	— 50
Tradescantia discolor (Dobownik)	»	— —	»	— 20
» zebrina	»	— —	»	— 20

PALMY.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Areca Baueri (Zuwna)	od	1 —	do	3 —
Chamaedorea elongata	»	— —	»	3 —
Chamaerops excelsa (Karlatka)	»	— 50	»	3 —
» humilis	»	— 50	»	3 —
Cocos Weddeliana (Palma kokosowa)	»	— 50	»	1 50
Corypha australis (Wachlarzowiec)	»	1 40	»	3 —
Cycas revoluta	»	3 —	»	7 —
Kentia Balmoreana	od	1 —	do	3 —
Latania borbonica (Krastonica)	»	1 50	»	5 —
Phoenix reclinata (Daktylowiec)	»	— 50	»	3 —
» silvestris	»	1 —	»	3 —
» tenuis	»	— —	»	3 —
Rhapis flabelliformis (Palmiak)	»	— —	»	3 —

Orchideae,

Storczyki mało u nas w handlu dotychczas znane, coraz bardziej zaczynają się rozpowszechniać z przyczyny że kultura ich jest bardzo łatwą, a kwiaty ładne, tak że powinny prawdziwie być ozdobą każdej, nawet najmniejszej szklarni prywatnej. — Oryginalnością porostu, składem kwiatu i odrębnym silnym zapachem, a przytem grą kolorów wprowadzają człowieka w zachwyt.

za sztukę	Złr. ct.
Acropera Loddigiesii	4 —
Angraecum eburneum	5 —
Cattleya Mossiae	5 —
Celogyne cristata	1 50
Cypripedium venustum	4 —
» » superbum	5 —
Dendrobium Wardianum	3 —
Laelia anceps grandiflora	7 50
Lycaste Skinneri	2 —
Miltonia Clowesi	4 —
Miltonia Roezli	5 —
Odonthoglossum Alexandre	2 —
» Rossi majus	2 —
Oncidium sphacellatum	10 —
Phajus maculatus	3 —
Stanhopea insignis	3 —
» oculata	2 50
» Wardii	3 —
Vanda suavis	20 —

Rośliny szklarni umiarkowanej, bardzo trwałe do hodowli w pokoju.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Abutilon floribunda (Zaślaz) w rozmaitych odmianach, efektowna roślina pokojowa oraz gruntowa letnia	od	— 30	do	1 —
Acacia (Ostrostręczyna) w różnych gatunkach	od	— 30	do	2 —
Aralia Sieboldti (Dzięglęc)	»	— 30	»	1 —
Aspidistra elatior (Plectogyne) Samotka	»	— 40	»	— 60

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Aucuba japonica, fol. var., (Ośpielica)	od	— 30	do	3 —
Azalea indica (Bagienko), w najpiękniejszych barwach, w najnowszych gatunkach o dokładnie oznaczonym kwiecie, w pięknych kształtach kopułkowych	»	— 50	»	8 —
Bignonia jasminoides (Trąbka)	»	— —	»	— 40
Calceolaria rugosa (Pantofelnik)	»	— —	»	— 30
Calla aethiopica (Czermień)	»	— 50	»	1 —
Callistemon semperflorens (Jaskrawiec)	»	— —	»	— 30
Camellia japonica (Kamelia) w wielkim wyborze gatunków, co do barwy, rodzaju kwiatu i wielkości	»	1 —	»	10 —
Chrysantheum indicum w różnych barwach	»	— —	»	— 30
Cineraria hybrida	»	— 10	»	— 30
Citrus vulgaris	»	— —	»	— 50
Clianthus puniceus (Łódczak)	»	— 20	»	1 —
Coprosma Baueriana fol. var.	»	— —	»	— 50
Correa alba (Ciechotka)	»	— 50	»	1 —
Cyclamen persicum splendens	»	— 30	»	— 80
Cuphea platicentra	»	— 10	»	— 30
Daphne odorata (Wawrzynek)	»	— 51	»	1 —
Diosma alba (Bożowoń)	»	— 10	»	— 50
Elaeagnus japonicus fol. var.	»	— 50	»	1 —
Erica gracilis (Wrzos) w wyborze gatunków	»	— 30	»	1 —
Erithrina Crista galii (Koraligroch)	»	— 30	»	1 —
Eucalyptus Globulus	»	— —	»	— 40
Eugenia australis (Pierna albo Jambusznik)	»	— 30	»	1 —
Eupatorium Weinmanianum	»	— 15	»	3 —
» riparium	»	— 15	»	1 —
Evonymus japonicus (Trzmielina)	»	— 30	»	4 —
» » fol. argent. marg.	»	— 30	»	3 —
Fuchsia (Ulanki) w najrozmaitszych gatunkach pełnych i pustych w barwach doborowych	»	— 20	»	— 40
Habrothamnus (Gronozwis) w różnych rodzajach	»	— 20	»	1 —
Hedera Helix w wielu odmianach	»	— 40	»	1 20
Hydrangea hortensis (Hortenzya)	»	— 30	»	1 —

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Jasminum officiale (Dzielżamin)	od	— —	do	— 60
Ilex aquifolium	»	— 40	»	2 —
Justicia adhatoda (Poronnia albo Justynka)	»	— 20	»	1 —
Laurus nobilis (Wawrzyn)	»	— 40	»	1 —
Lantana (Ordowid)	»	— —	»	— 30
Lobelia cardinalis	»	— —	»	— 30
Melaleuca (Czarnobiel)	»	— 30	»	— 80
Myrtus angustifolia (Mirt)	»	— 20	»	2 —
» communis	»	— 20	»	1 —
Nerium Oleander purpureum grandiflorum fl. pleno (Płochowiec albo Oleander	»	— 30	»	8 —
Ophiopogon japonicum	»	— —	»	— 50
Pelargonium (Strojna) szkarlatne angielskie i w innych rozmaitych gatunkach, pełne i puste, nowości z każdego roku	»	— 30	»	— 60
Pentstemon gentianoides	»	— 10	»	— 30
Petunia hybrida fl. pl. w różnych pięknych odmianach	»	— 20	»	— 40
Phormium Tenax	»	— —	»	1 —
Pittosporum Tobira (Pospornica)	»	— 30	»	2 —
Plectranthus fruticosus	»	— 20	»	— 50
Primula chinensis pełna w różnych odmianach	»	— 15	»	— 30
Prunus Laurocerasus (Śliwa)	»	— 30	»	1 —
Rhamnus alaternus, variegatus (Szakłak)	»	— —	»	— 30
Rhododendron hybridum (Różanecznik) w wielorakich barwach, także **Himalaya** pachnący	»	– 50	»	6 —
Salvia splendens (Szałwia)	»	— —	»	— 30
Saxifraga sarmentosa (Łomikamień)	»	— —	»	— 30
Solanum pseudocapsicum (Psinka)	»	— —	»	— 30
Veronica (Przetacznik) w różnych gatunkach	»	— 20	»	2 —
Vinca alba	»	— —	»	— 20
» rosea	»	— —	»	— 20
Viburnum Tinus (Kalina)	»	— 30	»	2 —
Yucca pendula (Spilecznica) aloifolia i inne	»	— 40	»	3 —

Oprócz wzmiankowanych posiadam także wiele więcej innych roślin, których tu z przyczyny szczupłych ram mojego cennika nie umieszczam.

Coniferae.

Rośliny szpilkowe, które służą za piękną ozdobę oranżeryj i ogrodów. Z okazów poniżej wymienionych, posiadam jedynie najpiękniejsze.

Rośliny oznaczone znakiem **z** wytrzymują w gruncie zimę.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Abies Douglasii (Jodła ozdobna) **z**	od	— —	do	— 50
Cedrus Libani (Cedr Libanu)	»	— —	»	3 —
Cryptomeria elegans (Schowiec)	»	— 30	»	2 —
» japonica	»	— 30	»	2 —
Cupressus funebris (Cyprys	»	— 20	»	2 —
» Lawsoniana **z**	»	— 30	»	2 —
» pyramidalis **z**	»	— 20	»	2 —
Gingko biloba v. Salisburia adiantifolia (Miłorząb) **z**	»	— 50	»	1 —
Juniperus pyramidalis (Jałowiec) **z**	»	— —	»	1 —
» sabina **z**	»	— —	»	— 50
Pinus austriaca (Sosna) **z**	»	— —	»	— 50
» Strobus **z**	»	— 50	»	2 —

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Retinospora ericoides (Żywiszcz) **z**	od	— 10	do	— 50
Taxodium distichum **z**	»	— —	»	1 —
Taxus baccata (Cis) **z**	»	1 50	»	3 —
» pyramidalis **z**	»	1 50	»	3 —
Thuja aurea (Życiodrzew) **z**	»	— 30	»	1 —
» Lobbi	»	— —	»	— 30
» meldensis **z**	»	— 30	»	— 80
» occidentalis **z**	»	— 50	»	4 —
» pyramidalis **z**	»	— 50	»	4 —
Thujopsis (Życiodrzew)	»	— 10	»	1 —
Wellingtonia gigantea (Cisicyprz) amerykańska olbrzymia sosna	»	— 50	»	1 —

Drzewa i krzewy ozdobne do obsadzania ogrodów angielskich.

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Acer campestre (Klon polny)	od	— —	do	— 30
» dassycarpum ze spodem białym, sztuka	»	— —	»	1 —
» Negundo kalifornijski	»	— —	»	— 40
» » foliis variegatis z pięknym białym i zielonym liściem	»	— 80	»	1 —
» Platanoides, platanowy	»	— —	»	— 30
» Pseudo-Platanus jawor	»	— —	»	— 30
» Reichenbachii	»	— —	»	1 —
Aesculus carnea, kasztanowiec krwisty, sztuka	»	— 10	»	— —

za sztukę		Złr. ct.		Złr. ct.
Aesculus Hippocastanum, okazy bardzo ładne, 5 i 6-letnie, 100 sztuk 25 Złr. sztuka 30 ct.				
Ailanthus glandulosa	od	— —	do	1 —
Alnus glutinosa (Olsza)	»	— —	»	— 30
» aurea, z liściem złotym	»	1 20	»	2 —
» laciniata z liściem strzępiastym	»	1 —	»	2 —
Amygdalopsis Lindlei	»	— —	»	1 —
Amygdalus communis (Migdał)	»	— —	»	— 50
» Persica fl. pl.	»	— —	»	— 80
Aralia spinosa (Dzięglec kolczasty)	»	— —	»	1 50
Berberis atropurpurea (Kwaśnica)	»	— —	»	— 40

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

za sztukę	Złr. ct.	Złr. ct.
Berberis vulgaris	od — —	do — 20
Betula atropurpurea (Brzoza) z czerwonym liściem	» — —	» 1 —
» pendula płacząca	» — 50	» 1 50
» elegans Youngii bardzo zdobna	» 3 —	» 4 —
Bignonia catalpa (Trąbka)	» — —	» 1 —
Buxus sempervirens (Drzewko bukszpanowe)	» — —	» 2 —
» arborescens drzewny	» — 50	» 2 —
» » foliis variegat.	» 1 50	» 2 —
Broussonetia papirifera (Drzewko pap.)	» — —	» 1 50
Calycanthus floridus (Kielichowiec)	» — 50	» 1 —
Caragana arborescens	» — —	» — 30
Cidonia atropurpurea (Pigwa ozdobna)	» — —	» — 50
Colutea arborescens (Moszenki)	» — —	» — 10
Cornus mascula (Dereń) szczepiony	» — —	» 1 —
» sanguinea	» — —	» — 30
» tatarica foliis argenteo marginatis, biało obrzeżony, w jesieni trzykolorowy	» — —	» — 75
Corylus Avellana, atropurpurea, (Leszczyna) z pięknym liściem ozdobnym czerwonym	» — —	» 1 —
Cytisus Laburnum	» — —	» — 50
Deutzia gracilis (Żylistek) i crenata	» — 30	» — 50
Elaeagnus augustifolius (Oliwnik)	» — —	» — 80
» argentea	» — —	» — 60
Evonymus europaeus (Trzmielina),	» — —	» — 50
Fagus silvatica atropur., (Buk czerw.),	» — —	» 1 —
» silvatica pendula	» — —	» 1 —
Forsythia kwitnie wczas na wiosnę,	» — —	» — 50
Fraxinus excelsior (Jesion)	» — —	» — 30
» » pendula płacząca	» — 1	» 2 —
» fol. aureis ze złotobrązowem ulistnieniem	» 1 50	» 2 —
Halimodendron argenteum (Słonisz)	» — —	» 1 —
Hippophae rhamnoides, (Sakłowiec)	» — —	» — 80
Hibiscus syriacus (Proświrnik)	» — —	» — 50
Kerria japonica, flore luteo, (Złotlin, Złotodesz)	» — —	» — 20
Liliodendron tulipifera (Tulipowiec)	» — —	» 1 —
Lonicera tatarica (Wiciokrzew)	» — —	» — 20
Magnolia atropurpurea (Bobrownik) i inne	» 2 —	» 3 —
Mahonia aquifolium (Złocigroń)	» — —	» — —
Mespilus (Crataeyus) germanica (Głóg) wielko-owocowy	» — 50	» — 75
» monogyna fl. albo pl. / » » punicco » / » » rubro »	» — 75	» 1 —
Paeonia arborea (Piwonia drzew.)	» — —	» 1 50
Paulownia imperialis o wiel. liściu	» — —	» 2 —
Philadelphus coronarius (Jasmin)	» — 20	» — 50
» latifolius	» — 20	» — 50
Populus nivea, (Topola z biał. liściem)	» — —	» 1 50
Prunus fruticosa pendula (Wiśnia płacząca)	» — —	» 1 50
Prunus Pissardi atropurpurea, rodzaj trześni z liściem wiśniowym a smacznym owocem, nowość	od — —	do 1 50
Quercus pedunculata foliis variegatis, (Dąb z białym liściem)	» 1 —	» 2 —
» pendula, płaczący	» 1 50	» 2 —
» Robur	» — —	» — 40
Robinia Pseudoacacia, (Grochodrzew) inaczej Akacyą zwana, dobra do zakładania żywych płotów, 1000 sztuk . . . . . 8 fl.	» — —	» — —
» 100 sztuk 5-io letnich drzew 25 fl.	» — —	» — 30
» inermis, szczepiona, kulista, 6 stóp wysokie, silne sztamy	» — —	» 1 —
» hispida, szczepiona z kwiatem czerwonym	» — 50	» 1 —
Rhus Cotinus, (Sumak)	» — —	» 1 —
» typhina	» — —	» 1 —
Ribes atrosanguineum, (Porzeczka ozdobna z pięknym czerw. kwiatem	» — —	» 1 —
» aureum	» — —	» — 30
» nigrum	» — —	» — 10
Rubus odoratus (Malina ozdobna)	» — —	» — 10
Salix aurea (Wierzba złota)	» — —	» — 40
» caprea	» — —	» — 40
» rosmarynifolia, (Wierzba rozm.)	» — —	» — 80
» pendula, (Wierzba płacząca)	» — —	» 1 —
Sorbus aucuparia, (Jarząb zwyczajny)	» — —	» — 40
Staphylea colhica (Kłokoczyna)	» — —	» 1 —
Sambucus nigra fol. argent. marg., (Bez) z liściem biało obrzeżonym.	» — —	» — 40
» laciniata, (Bez) z podłużnym liściem		— 40
» aurea ze złotym liściem	» — —	» — 40
Spiraea opulifolia, Tawuła	» — —	» — 10
» sorbifolia	» — —	» — 10
» prunifolia fl. pl.	» — —	» — 50
» ulmifolia	» — —	» — 10
Symphoricarpus racemosus, (Śniegulec)	» — —	» — 10
» orbiculatus fol. aur. reticulatis z liściem złotożyłkowanym		» — 50
Syringa persica, (Lilak) perski	» — —	» — 20
» vulgaris, zwany »tureckim«	» — —	» — 20
Tamarix tetrandra	» — 50	» 1 —
Tilia pyramidalis, (Lipa)	» — —	» — 40
Ulmus foliis argenteo marginatis z zielono-białym liściem	» — —	» 1 —
» myrtifolia purpurea, z drobnym czerwonym liściem	» — —	» 1 —
» Vredei aurea z żółtym pięknym liściem	» — —	» 1 —
Viburnum Lantana, (Kalina)	» — —	» — 60
» Opulus	» — —	» — 30
» » sterile	» — 60	» 1 —
Weigelia rosea (Krzewuszka) w odm.	» — —	» — 50

100 sztuk krzewów mieszanych w różnych gatunkach 15 złr.

Powyższa lista drzewek i krzewów nie jest zupełnie kompletną, albowiem z każdą chwilą przybywają okazy świeże jako nowości.

Szczepy owocowe 3, 4, 5-letnie, u nas dobrze zaklimatyzowane.

za sztukę	Złr. ct.	Złr. ct.
Brzoskwinie do rozpinania i piramidalne	od — 80	do 1 —
Grusze karłowe piramidalne, b. ładne.	» — —	» — 80
» wysokopienne	» — 60	» — 70
Jabłonie karłowe piramidalne	» — —	» — 70
» wysoko prowadzone	» — 40	» — 60
Morele do rozpinania i piramidalne	» — 80	» 1 —
Orzechy włoskie	» — —	» — 60
Śliwki francuskie w różnych odmianach	» — —	» — 80
» renegloty	» — 60	» — 70
» węgierki	» — —	» — 40
Wiśnie i Trześnie	od — —	do — 80
Winne latorośle 3-letnie wina szlachetnego	» — —	» — 40
Krzaki agrestowe w różnych gatunk.	» — —	» — 10
» » wysoko szczepione z koroną	» — —	» 1 —
» malinowe	» — —	» — 5
» porzeczkowe	» — —	» — 10
» » wysoko szczepione z koroną	» — —	» 1 —

Cały zasób szczepów owocowych, jaki posiadam, składa się tylko z **najszlachetniejszych gatunków, wydających wytworne**, letnie, jesienne i zimowe **owoce: jak Mirabele, Bergamoty, Rambury, Kalwile, Renety, Stettyny, Szare Bery, Maślane, Stołowe, Kuchenne owoce, Muszkaty, Kalebasy** itp. — Okaz każdy jest dokładnie oznaczony, przeto przy obstalunkach mogę najzupełniej zadość uczynić życzeniom osób interesowanych.

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

RÓŻE.

Dla dogodności Szanownych P. T. Odbiorców, umieszczam spis familijno-alfabetyczny róż, jakie w mojem obficie zaopatrzonem Rosarium posiadam i śmiem nadmienić, że jak w latach ubiegłych, tak i teraz nie ustępują w niczém zagranicznym, a są stosunkowo tańsze.

Podzieliłem je w tym roku na 4 kategorye, t. j.:

	od ct.	do Złr. ct.
I. wysoko-pienne trzyletnie (oczkowane)	80	1 —
» » jednoroczne (szczepienie) zimowe	40	— 50
II. półpienne trzyletnie (oczkowane)	60	— 70
» 1-roczne (szczepienie zimowe)	30	— 40
III. nizkie 3-letnie (oczkowanie w korzeniu)	30	— 40
» 1-roczne (szczepienie zimowe)	20	— 30
IV. korzeniówki czyli rozmnażane przez sztubry roczne	10	— 20

Spis tenże nie obejmuje wprawdzie wszystkich róż, jakie w zakładzie moim posiadam, lecz te tylko, o których przez długoletnią praktykę przekonałem się, że są najlepsze, (są między temi i nowsze odmiany), które też mogę moim Szanownym P. T. Odbiorcom najsumienniej polecić.

Rosa indica odoratissima.

Róża herbaciana odznacza się mocnym zapachem i ubarwieniem kremowo-żółtem w odcieniach.

Adrienne Christophle, kwiat wielki, silnie pełny, miedziano-żółtego koloru.
Alba rosea, kwiat duży, biały z nabiegiem różowym.
Alphonse Karr, kwiat pięknej budowy, purpurowo-czerwony.
André Schwartz, średniej wielkości, ciemno-karmazynowy czasami w środku biało znaczony.
Antoine Devert, z dużym kwiatem krwisto-czerwonym, środek białawo-żółty.
Archimède, różowy z ciemniejszym środkiem, kwiat duży.
Beauté de l'Europe, ciemno-żółty z miedzianym, pełny kwiat.
Belle Lyonnaise, kwiat bardzo duży, pełny, biało-żółty, ku środkowi kanarkowo-żółty.
Blanche Nabonnand, kwiat duży, prawie pełny, czysto-biały.
Bouquet d'or, kwiat duży, dobrze pełny, ciemno-żółty.
Catherine Mernet, kwiat duży, pełny delikatnie, atlasowo-różowy.
Comtesse de Caserta, dosyć duży kwiat, silnie pełny, miedziano-czerwony.
Comtesse de Labarthe, kwiat dość duży, delikatnie różowy.
Comtesse Riza du Parc, kwiat duży, ładnej formy, różowy miedziano nachodzący.
Comte de Sembui, bardzo duży kwiat, silnie pełny, różowy, żółtym cieniowany.
Coquette de Lyon, średni kwiat, lekko pełny, żółty.
Cornelia Cook, kwiat duży pełny, białawo-żółty.
David Pradel, kwiat wielki, dachówkowato ułożony, brudno-różowy.
Devoniensis, kwiat wielki, śmietankowy, różowo naszły.
Dr Grill, wielki, ładnie zbudowany kwiat, miedziany z odcieniem jasno-różowem.
Duchess of Edinburgh, średniej wielkości kwiat, karmazynowy.
Edouard Gautier, kwiat duży, kulisty, wierzchnie płatki białe, środek żółty z odcieniem różowem.
Etoile de Lyon z kwiatem wielkim koloru błyszczącego siarczano-żółtego.
Gloire de Dijon, kwiat duży, ładny, białawo-żółty, jedna z najbardziej rozpowszechnionych gatunków.
Grace Darling, kwiat wielki. koloru różowego, w osadzie biały.
Grossherzogin Mathilde, kwiat duży, silnie pełny, zielonawo biały.
Hortus Tolosanus, kwiat duży, pełny, biały z zabarwieniem żółtem.
Jean Ducher, kwiat wielki, żółty, środek jasno-czerwony.
» **Pernet**, kwiat duży, pełny, świecąco-żółty.
Isabelle Sprunt, duży kwiat, podłużny, siarczano-żółty.
Jules Finger z bardzo dużym kwiatem pięknej budowy, czerwonym w jasne przechodzącym.
La Françe, kwiat bardzo wielki różowy, w środku brylantowo-różowy.
Mad. Alexandre Bernaix, kwiat bardzo duży, pełny, różowy biało obrzeżony.
» **Barthelémy Levet**, kwiat ładny pełny, kanarkowo-żółty.
» **Bérard**, kwiat średnio duży, miedziano-żółty.
Mad. Brassac, kwiat wielki, pełny, świecąco-czerwony.
» **Caro**, średniowielki kwiat, żółty.
» **Charles**, kwiat duży, nankinowo-żółty.
» **Crombez**, duży kwiat, żółty ze środkiem miedzianym.
» **Cusin**, z bardzo dużym kwiatem, purpurowo-różowy zabarwiony białawo-żółtym.
» **Emilie Dupuy**, wielki kwiat, pełny żółty.
» **Eugène Verdier**, kwiat wielki kulisty, ciemno-żółty.
» **Falcot**, kwiat średnio wielki, nankinowo-żółty, w ciemniejszy przechodzący.
» **Fanny Pauwels**, kwiat dosyć wielki, jasno-żółty, środek w złotawo-czerwony przechodzący.
» **Hoste**, kwiat bardzo duży, białawo-żółty, u nasady ciemniejszy.
» **Jules Margottin**, kwiat średnio duży, delikatnie różowy ze żółtym, środek jasno-różowy.
» **Lombard**, kwiat duży miedziano-czerwony, czasem różowy żółtym cieniowany.
» **Maurin**, bardzo duży kwiat biały, w lekko-żółty wchodzący.
» **Scipion Cochet**, kwiat wielki, biało-różowy, na podkładzie białawo-żółtym.
» **Welche**, kwiat duży, żółtawo-cielisty kolor, z czerwonym środkiem.
Mlle Franzisca Krüger, bardzo duży, ładnie ukształtowany pełny, żółty zabarwiony różowym.
Mlle Marie Gagnière, bardzo duży kwiat, skończenie pełny, żółty, w środku różowo cieniowany.
Marcellnia Roda, kwiat dosyć duży, białawo-żółty.
Marie Guillot, kwiat duży biały, żółtawo naszły.
» **Van Houtte**, kwiat duży białawo-żółty, obrzeżony jasno-różowym.
Niphetos kwiat dosyć duży średnio-pełny, nie rozwijający się formalnie, czysto biały.
Perfection de Monplaisir, średnio wielki kwiat, kanarkowo-żółty.
Perle de Lyon, kwiat bardzo wielki, złotawo-żółty, czasem morelowo-żółty.
» **des Jardins**, kwiat duży bardzo pełny, kanarkowo-żółty, ciemny.
Princess of Wales, kwiat duży żółto-różowy, środek złotawo-żółty.
Reine Emma de Pays-Bas, kwiat bardzo duży, dosyć pełny, złotawo-żółty, jaśniej prążkowany.
» **Marie Henriette**, kwiat wielki bardzo pełny, wiśniowo-czerwony.
Rubens, kwiat bardzo duży, biały z jasno-różowem środkiem.
Safrano, kwiat duży, miedziano-żółty z morelowym.
Smith's yellow, kwiat średnio duży pełny, siarczano żółty.
Socrâte, bardzo duży kwiat ciemno-różowy, środek morelowy.
Sombreuil, kwiat duży, pełny biały, szamowo-cieniowany.
Souvenier d'un ami, kwiat bardzo duży, piękny, różowo-szamowy.
Stephanie & Rudolphe, kwiat duży, szamowo-żółty z pomarańczowym.
Sulfureux, kwiat średnio duży, prawie pełny, ciemno-siarczano-żółty.

Rosa indica Noisetteana.

Noisetty podobne do herbacianych z ulistnienia, o silnym horyzontalnym rozroście koron, zkąd pochodzi, że kwiaty ukazują się nieco później jak u herbacianych.

Aimé Vibert, kwiat średni, czysto-biały.
Baronne de Maynard, kwiat czysto-biały.
Boule de Neige, średnio duży kwiat czysto-biały.
Coquette des Alpes, średnio duży kwiat, biały z lekko różowym.
Coquette de Blanches, średnio duży, czysto biały.
Lamarque, kwiat duży pełny, biały środek żółty.
Le Pactole, kwiat średnio-duży pełny, jasno-żółty.
Louise Darzens, średnio-wielki kwiat czysto-biały.
Mad. Alfred de Rougemont, średnio-duży kwiat, zielonawo-biały różowo-cieniowany.
» **Caroline Küster**, kwiat duży białawo-żółty.
Maréchal Niel, znana piekna, ciemno-złota żólta róża.
Narcisse, kwiat średnio-duży, jasno-żółty, środek ciemiejszy.
Solfatara, kwtat brudno duży, siarczano żółty.
William Allen Richardson, kwiat średnio duży, pięknie pomarańczowo-żółty.

Rosa polyantha hybrida.

Odmiana ta odznacza się rzadkiem ulistnieniem a wielką ilością drobnych kwiateczków.

Perle d'or, kwiat mały, silnie pełny, nankinowo-żółty, środek pomarańczowy, przy przekwitaniu blednieje.

Rosa indica burbonica.

Róże te należą do najobficiej kwitnących, na zimno wytrzymalsze są jak powyższe gatunki.

Amédée de Langlois, kwiat średnio duży, ciemny aksamitno-czerwony.
Baron Gonella, kwiat duży ładnie ułożony, różowy z fioletowawym odcieniem.
Catharine Guillot, kwiat średnio duży, purpurowo-różowy.
Heroine de Vancluse, kwiat duży, świeżo różowy.
La Reine de l'Ile Bourbon, średnio duży, kwiat cielisty. z odcieniem szamowym
Louise Odier, kwiat wielki, różowo-świecący.
Marie Paré, kwiat średnio duży, cielisty.
Mrs. Bosanquet, kwiat średniej wielkości, biały, cielisto-zabarwiony.
Mons. Paul Bestion, kwiat duży, aksamitno-karmazynowo-purpurowy.
Perle d'Angers, kwiat średniej wielkości, różowawy, prawie biały.
Souvenir de Malmaison, z kwiatem bardzo dużym, delikatnej atłasowej białości, środek szamowo-cielisty.

Rosa indica semperflorens.

Róża miesięczna bardzo odpowiednia do nizkich grup dywanowych, jako też do doniczkowej hodowli, powszechnie znana.

Carmoisie supérieur, kwiat średniej wielkości, ciemno-karmazynowy.
Ducher, sredniej wielkości, czysto biały kwiat.
Hermosa, średnio wielka, czysto różowa.

Rosa Gallica.

Róża francuska lub paskowana, ładne i zajmujące pstre kwiaty.

Belle des Jardins, średnio wielka, różowa, purpurowo i biało nakrapiana.
Georges Vibert, średnio wielka, różowo, purpurowo i biało paskowana.
Perle des panachées, średnio wielka, czysto biała, purpurowym i karmazynowym plamiona.

Rosa lutea.

Róża żółta, ten gatunek najlepszy jest między grupami krzewów liściowych, a do grup z róż jest niestosowny.

Persian yellow, kwiat średniej wielkości, czysto-żółty.

Rosa alpina, rubifolia i t. d.

Róża płacząca i pnąca, dobra na groby, dalej do rozpinania po murach, altanach, sztachetach i t. p. nie potrzebuje żadnego okrycia na zimę.

Belle of Baltimore, średniej wielkości, piękna czysto biała (rubifolia).
Capreolata alba, kwiat duży, biały, cielisto nachodzący (arvensis).
Félicité perpétuée, średniej wielkości, biało-cielista (sempervirens).
Pendula rosea, kwiat mały, cielisty z różowym (arvensis).
Scandens, kwiat średniej wielkości, cielisto-biały (repens).
Venusta pendula, dość wielki kwiat cielisty (arvensis).

Rosa hybrida bifera.

Remontandy tak zwane róże, należą do najlepszych używanych na wysokie grupy z przyczyny wielkiej odmiany ziemi a przytem nader dobrze kwitnące, najtrwalsza róża z powyż wymienionych.

Abel Carrière, kwiat duży, purpurowo-karminowy z czarno-aksamitnym odcieniem.
» **Grand**, wielki kwiat srebrzysto-różowy.
Albert Payé, ładnie zbudowany, pełny kwiat z odcieniem srebrzysto-różowym.
Alexis Lepère, bardzo duży kwiat jasno czerwony, fioletowo mieniący.
Alfred Colomb, bardzo pięknie zbudowana, błyszcząco-ognisto-czerwona.
» **de Rougemont**, kwiat wielki ciemno-purpurowo-fioletowy, z czarno-brunatnym odcieniem.
» **K. Williams**, kwiat duży, karminowo-czerwony.
Anna Alexieff, kwiat pięknie zbudowany, różowy.
» **de Diesbach**, bardzo wielki kwiat karminowo-różowy, z srebrzysto-białawym odcieniem.
Auguste André, kwiat wielki srebrzysto-różowy.
Aurore du Martin, wielki kwiat różowy, spodnia strona listków jaśniejsza.
Baron A. de Rotschild, wielki kwiat czerwony, fioletowym cieniowany.
Capitaine Christy, bardzo duży kwiat blado-cielisty, środek ciemniejszy.
Charles Darvin, średnio duży kwiat, brunatno-karmazynowy.
Charles Dicksons, kwiat duży, różowy.
Charles Lamb, kwiat wielki, jasno-różowy.
Charles Lêfèbvre, kwiat bardzo duży purpurowy, fioletowym cieniowany.
Charles Margottin, kwiat bardzo duży, blado karminowy z ognistym pomieszany.
Clara Cochet, bardzo duży kwiat, piękny, jasno-różowy.
Claude Levet, kwiat bardzo duży, aksamitno-porzeczkowo-czerwony.
Colonel de Sansal, kwiat duży karminowo-czerwony, aksamitno-karminowo cieniowany.

Zakład ogrodniczo-handlowy JAKÓBA TENGLERA w Krakowie.

Colonel Felix Breton, dosyć duży kwiat granatowo-czerwony, spodnia strona listka amarantowo-czerwona.
Comte de Paris, kwiat duży ciemno-czerwony, cieniowany jasno purpurowym.
Comtesse Cécile de Chabrillant, kwiat wielki, pełny, jasno-różowy.
Comtesse d'Oxford, kwiat bardzo duży, karminowo-fioletowy.
Crimson Bedder, średniej wielkości kwiat, szkarłatno-czerwony.
Dingee & Conard, kwiat dość duży, ślicznie ciemno-czerwony.
Dr Andry, kwiat duży, ciemno-karminowy.
Dr de Chalus, kwiat wielki szkarłatny, cieniowany aksamitnie purpurowo lub fioletowo.
Duc de Marlborough, kwiat duży karmazynowo-czerwony.
Duc de Wellington, kwiat duży aksamitno-ciemno-czerwony, czarnym cieniowany.
Duke of Connaught, średniej wielkości kwiat, ciemno-karminowy, czarno-purpurowym cieniowane, a niebiesko-fioletowym nachodzące.
Duke of Edinburg, kwiat bardzo wielki, karmazynowy, jasnym karminem cieniowany.
Earl of Pembroke, kwiat bardzo wielki, delikatnie aksamitno-karmazynowy, kraje ognisto-czerwone.
Elisa Boëlle, kwiat średniej wielkości biały, różowo-cielistym nachodzący.
Ella Gordon, kwiat duży wiśniowo-czerwony.
Empéreur du Maroc, kwiat średniej wielkości, jasno-czerwony, a czarnawo-czerwonym cieniowany.
Etienne Levet, bardzo duży kwiat, karminowo-czerwony.
Eugène Fürst, kwiat duży aksamitno-karmazynowy, cieniowany czarno-purpurowym.
Eugène Verdier, kwiat duży, fioletowy ciemniej cieniowany.
Fisher & Holmes, kwiat duży, szkarłatny.
François Levet, kwiat średniej wielkości, różowy, ciemny.
Général Jacqueminot, kwiat duży, aksamitno-żywo czerwony.
Gloire de Bourg-la-Reine, kwiat wielki, szkarłatny.
» » **Santenay**, kwiat wielki, aksamitno-purpurowy.
» **lyonnaise**, kwiat bardzo wielki, pomarańczowo-żółty.
Hans Makart, kwiat średnio duży, szkarłatny.
Henri Ledéchaux, kwiat bardzo duży, wspaniały, karminowo-różowy.
Heinrich Schultheis, kwiat bardzo duży, delikatnie różowy.
Her Majesty, kwiat bardzo duży, bogato różowy.
Hippolyte Jamain, kwiat duży, karminowo-różowy.
Horace Vernet, kwiat wielki, aksamitno-purpurowy, z ciemno-karmazynowym odcieniem.
Jean Liabaud, kwiat bardzo duży karmazynowy, czarno cieniowany.
Jeanne d'Arc, kwiat duży, cielisto-różowy.
John Fraser, kwiat duży, świecąco-karmazynowy.
» **Hopper**, bardzo wielki kwiat, świecąco-karminowo-różowy.
Julius Finger, kwiat wielki biały, ze środkiem jasno-różowanym.
Jules Margottin, kwiat wielki wiśniowo-czerwony z odcieniem jaśniejszym.
La Reine, bardzo wielki kwiat, liliowo-różowy.
Lord Clyde, kwiat duży, ciemno-aksamitny, karminowo-czerwony.
» **Macaulay**, kwiat duży, ognisto-czerwony, ciemniej cieniowany.
» **Palmerston**, średniej wielkości kwiat, jasno karminowy przechodzący w ceglasty.
Lord Raglan, kwiat duży, ognisto-czerwony z aksamitno-purpurowym.
Louise Van Houtte, kwiat bardzo wielki, amarantowo-ognisto-czerwony, z aksamitno-karmazynowo-czarnym odcieniem.
Mabel Morrison, kwiat duży, czysto biały.
Mad. Charles Meurice, kwiat dosyć duży, aksamitno-purpurowy z czarniawym odcieniem.
» **D. Wettstein**, kwiat wielki, wiśniowo-czerwony.
» **Eugènie Verdier**, kwiat wielki, jedwabno-różowy.
» **Furdato**, kwiat wielki, karminowo-różowy.
» **Marie Finger**, kwiat wielki, różowy, jaśniej obrzeżony.
» **Nathalie Simon**, kwiat wielki, błyszcząco aksamitno-czerwony.
» **Scipion Cochet**, kwiat bardzo wielki, jasno-wiśniowo-różowy, srebrzysto-biało obrzeżony.
» **Victor Verdier**, bardzo wielki kwiat karmazynowy.
Mlle Annie Wood, kwiat duży, świecąco-czerwony.
» **Emilie Fontanie**, kwiat duży jasno-karmazynowy, z ognisto purpurowym odcieniem.
» **Eugénie Verdier**, kwiat bardzo wielki, cielisto-różowy.
Marie Baumann, kwiat duży, brylantowo-jasno-szkarłatno-karminowy.
Mary Bennett, kwiat duży, świecąco wiśniowo-różowy.
Merveille de Lyon, kwiat bardzo duży, biały, trochę w różowy wpadający.
Mons. Boncenne, kwiat bardzo wielki, ciemno-purpurowy czarnym cieniowany.
» **Hoste**, kwiat duży, aksamitno-karminowy.
Paul Neyron, największy ze wszystkich Remontantów, świeżo różowy.
Pierre Notting, bardzo duży kwiat czerniawo-czerwony, fioletowym cieniowany.
Président Thiers, kwiat duży, ognisto czerwony.
Princes Camille de Rohan, kwiat duży aksamitny, czarno-karminowy z odcieniem brunatno-krwistym.
Princes Beatrix, kwiat duży, biało-różowy.
» **of Wales**, kwiat duży, białawo-cielisty, z fioletowawo-różowym.
Puebla, kwiat bardzo duży, aksamitny, ciemno-czerwony, cieniowany jasno czerwonym.
Reynolds Hole, kwiat duży, kasztanowo-czerwony, czerniawym cieniowany.
Rubens, średniej wielkości kwiat, aksamitno-pąsowy.
Senateur Vaïsse, kwiat duży, karmazynowo-czerwony.
Souvenir de Spa, kwiat bardzo duży, ognisto-czerwony w ciemno-czerwony wpadający.
Souvenir de Victor Verdier, kwiat duży, szkarłatny, z purpurowym, karmazynowo, ognisto i fioletowo cieniowany.
Souvenir de William Wood, kwiat duży, czarno-purpurowy, ognisto czerwonym cieniowany.
Sultan of Zanziebar, kwiat duży karmazynowy, czarno-kasztanowato cieniowany.
Thyra Hammerich, kwiat duży, lekko cielisto-różowy.
Ulrich Brunner fils, bardzo duża, wiśniowo-czerwona.
Vainqueur de Goliath, kwiat duży, błyszcząco-czerwony.
Vicomte Vigier, kwiat duży, piękny fioletowy, jedna z najładniejszych w tym kolorze.
Victor Hugo, kwiat duży, karmazynowy, purpurowym cieniowany.
Victor Verdier, kwiat duży, karminowo-różowy.
Virginale, kwiat duży biały, przechodzący w jasno-różowy.
William Rollinson, średniej wielkości kwiat, ciemno-wiśniowy.
Xavier Olibo, kwiat bardzo duży, czarno-aksamitny, amarantowym cieniowany.

W niniejszym cenniku nie wyszczególniłem wszystkiego, co mój Zakład ogrodniczo-handlowy posiada, podałem jednakże główne artykuły, które w moim Zakładzie nabyć można, oprócz tego podejmuję się wszelkich prac wchodzących w zakres ogrodnictwa artystycznego jako to:

Urządzenia dekoracyj kościelnych, salonowych, balowych i t. p., sporządzania planów na zakładanie ogrodów kwiatowych, warzywnych, parków i sadów, według wszelkich potrzeb i wymagań w każdym stylu, jako też zakładania tychże.

Przyjmuję następnie zamówienia tak miejscowe jako zamiejscowe, na bukiety gratulacyjne, balowe, ślubne, bukieciki kotylionowe i weselne, wianuszki mirtowe ślubne, wieńce pogrzebowe i sarkofagowe, wypełnianie i ubieranie koszów kwiatowych, według życzenia lub najnowszych żurnali, z wstążkami lub bez tychże, po cenach możliwie umiarkowanych.

Upraszam zamówienia zamiejscowe uskuteczniać za zaliczką lub przekazem pocztowym, dalej proszę o dokładne podanie miejsca dostawy, ostatniej poczty względnie stacyi kolejowej, i czasu, na który obstalunek ma być na miejscu, aby uniknąć zwłok i pomyłek.

W końcu dziękując za dotychczasowe zaufanie, jakiem mnie Szanowna P. T. Publiczność łaskawie obdarzała, ośmielam się i nadal łaskawej pamięci przypomnieć, z zapewnieniem, że punktualnością i sumiennością w usłudze starać się będę i nadal o utrzymanie tegoż zaufania

z głębokim szacunkiem

Jakób Tengler.

W Krakowie, w drukarni „Czasu" Fr. Kluczyckiego i Sp. pod zarządem J. Łakocińskiego. — Nakładem Jakóba Tenglera.